


# 電動ポンプ エコノミー プリサイズ (B312N) 取扱説明書

Item No. :B312N

使用前にインストラクションと警告をよく読んでください。



# 本体および付属品

最初に全ての部品がそろっているかご確認ください。

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 電動ポンプ エコノミー プリサイズ (B312N)本体 | 1台 |
| フットペダルスイッチ                  | 1個 |
| 取扱説明書(当書)                   | 1枚 |
| ノズル                         | 2個 |
| ツールバッグ(ナイロン製の黒いバッグ)         | 1点 |

## 1. 重要

- ・電源アダプターの電圧はAC110-120V/220-240Vです。
- ・この空気ポンプはバルーン用です。他の用途に使用しないでください。また、2時間を超える連続使用はモーターをオーバーヒートさせ、破損の原因となります。
- ・本品は子ども用玩具ではありません。お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・排気口をふさがず、常に通気された状態を維持してください。

## 2. 機能

- ・タッチ式スイッチおよびフットペダルの2種類のスタート方法があります。またデジタル表示のタイマーとカウンターがあります。
- ・数量設定範囲:1~999個。タイマー設定範囲0.1~9.9秒です。
- ・バルーンのサイズに合わせてノズルを変えてください。
- ・どんな種類のラテックスのラウンドバルーンにも使えます。
- ・バルーンのサイズに合わせて時間設定をしてください。ふくらませたあとのバルーンは同じサイズになります。
- ・ショートカットキーにふくらませる時間を記憶させることができます。
- ・持ち運びの際は、専用バッグに入れるか本体上部のハンドルを持って運んでください。
- ・破損防止のため使用しないときは専用バッグに収納してください。

## 3. 操作

- ・はじめに箱を開け、内容品がそろっているか確認してください。
- ・フットペダルを本体に挿し込み、しっかり回して締めてください。次に電源コードの片側を本体に挿し、反対側をコンセントに挿してください。

- ・電源を入れると二つのディスプレイが光ります。はじめに数字の「0」が表示されます。バルーンのサイズに合った時間を設定してください。操作開始と同時にカウンターが動き出します。ナンバーディスプレイはふくらませたバルーンの個数を表示します。
- ・フットペダルとタッチ式スイッチの2種類の方法で注入を開始できます。(お好みで選んでください。)

- ・時間設定: TIMEのディスプレイ下の＋を押すとそれぞれ0.1秒ずつ時間が増減します。バルーンのサイズに合わせて時間を設定してください。最短0.1秒からです。

A: 複数のバルーンを同じサイズにふくらませる場合:  
左側のタイマーボタンを調節してください。

B: 左右のノズルでバルーンを違うサイズにふくらませる場合:  
まず左側のタイマーボタンを調節して左ノズルの時間をセットしてください。次にZEROボタンを押してから右のボタンを調節し、右ノズルの時間をセットしてください。

- ・個数設定: QTY/TIMEのディスプレイの下の＋でバルーンを1個ずつ増減します。ZEROボタンを長押しすると、バルーンの個数をリセットします。
- ・必要に応じて適切な時間と個数をセットしてください。ZEROボタンを短く押し、右ノズルの時間を調節し、長押しすると個数をリセットします。

・メモリー機能 ショートカット・キー: (K1) - (K5)

例: まず (K1) を押し、+を押して時間設定をします。次に (K1) を3秒長押しするとスクリーンの数字が点滅します。それで (K1) の設定が完了です。

#### 4. 警告

- 電源コードが破損した場合、使用を中止してください。そして販売店か専門の技術者にご相談ください。
- 湿気や水分のある場所での保管や使用はしないでください。
- 規定を超える電圧で使わないでください。
- 使用しないときや製品のそばを離れるときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用中はポンプに不純物を吸い込ませないようにしてください。
- ポンプが故障したら使用をやめ、販売店に連絡してください。
- ポンプは定期的にメンテナンスし、6カ月に1度は電源を入れるか使用をしてください。
- 使用中はのぞき込んだり目に向けたりしないでください。